



Rapporto aeroilluminante Aule							
N°	Nome	Area	Altezza	Larghezza	Sup. Vet.	Tipo	RAI
Aula 1							
1	Aula 1	53.44 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.041
1	Aula 1	53.44 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.041
3					6.63 m²		0.124
Aula 2							
2	Aula 2	52.88 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.042
2	Aula 2	52.88 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.042
3					6.63 m²		0.125
Aula 3							
3	Aula 3	52.88 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.042
3	Aula 3	52.88 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.042
3	Aula 3	52.88 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.042
3					6.63 m²		0.125
Aula 4							
5	Aula 4	49.46 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.045
5	Aula 4	49.46 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.045
5	Aula 4	49.46 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.045
3					6.63 m²		0.134
Aula 5							
6	Aula 5	52.39 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.042
6	Aula 5	52.39 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.042
6	Aula 5	52.39 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.042
3					6.63 m²		0.127
Aula 6							
7	Aula 6	51.98 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
7	Aula 6	51.98 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
7	Aula 6	51.98 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
3					6.63 m²		0.128
Aula 7							
8	Aula 7	51.98 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
8	Aula 7	51.98 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
8	Aula 7	51.98 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
3					6.63 m²		0.128
Aula 8							
9	Aula 8	51.97 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
9	Aula 8	51.97 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
9	Aula 8	51.97 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
3					6.63 m²		0.128
Aula 9							
10	Aula 9	51.12 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
10	Aula 9	51.12 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
10	Aula 9	51.12 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
3					6.63 m²		0.130
Aula 10							
11	Aula 10	51.06 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
11	Aula 10	51.06 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
11	Aula 10	51.06 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
3					6.63 m²		0.130
Aula 11							
12	Aula 11	50.97 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
12	Aula 11	50.97 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
12	Aula 11	50.97 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.043
3					6.63 m²		0.130

Rapporto aeroilluminante Laboratori							
N°	Nome	Area	Altezza	Larghezza	Sup. Vet.	Tipo	RAI
Laboratorio 1							
13	Laboratorio 1	64.31 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.034
13	Laboratorio 1	64.31 m²	2.60	1.30	3.38 m²	PF1	0.053
13	Laboratorio 1	64.31 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.034
13	Laboratorio 1	64.31 m²	2.60	4.00	10.40 m²	F4	0.162
13	Laboratorio 1	64.31 m²	2.60	4.00	10.40 m²	F4	0.162
13	Laboratorio 1	64.31 m²	2.60	4.00	10.40 m²	F4	0.162
6					39.00 m²		0.906
Laboratorio 2							
4	Laboratorio 2	78.52 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.028
4	Laboratorio 2	78.52 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.028
4	Laboratorio 2	78.52 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.028
4	Laboratorio 2	78.52 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.028
4	Laboratorio 2	78.52 m²	1.70	1.30	2.21 m²	F5	0.028
4	Laboratorio 2	78.52 m²	2.60	1.30	3.38 m²	PF1	0.043
7					16.64 m²		0.212



Libero Consorzio Comunale di Trapani
già Provincia Regionale di Trapani
Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Portualità e Patrimonio"

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE I.T.C. E
MAGISTRALE "V. ALMANZA" DI PANTELLERIA
- 1° STRALCIO -**



Well Tech Engineering srl
CERTIFICATA ISO 9001
Via Orsini 17 - 36122 Trento
Tel. +39 0461 784 - Fax +39 0461 223409
Zona industriale n° 120 - 35100 Argenteo
Tel. 0922 441526 - Fax 0922 441527
E-mail: info@welltech.it

PROGETTISTA
Well Tech Engineering S.r.l.
Responsabile della progettazione:
Arch. Calogero BALDI
Struttura:
Ing. Salvatore LOMBARDO

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonino GANDOLFO

PROGETTO ARCHITETTONICO

TITOLO DELLA TAVOLA
Pianta piano terra con indicati infissi e RAI

W T 1 9 1 C
Scala
Formato
A/0
06

EDIZ.	REV.	DATA	DESCRIZIONE	DES.	CONTR.	APPR.	FILE ARCHIVIO
A	0	FEBBRAIO 2018	PROGETTO ESECUTIVO	D.G.	L.S.	C.B.	WT191C06.DWG

PROGETTO ESECUTIVO